



# H/Z σειράς Perkins, ανοιχτού τύπου, 50Hz, 400/231V



Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδροψυκτός 1500 RPM Perkins	Αριθμός κυλίνδρων	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευαστής γεννήτριας	Μοντέλο Γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
P9B	9	10	403A-11G1	3	1,13	Φυσική	Μηχανικός	Stamford	PI044E	1420	910	1114	390	160
P14B	13,1	14,5	403A-15G1	3	1,5	-//-	-//-	Stamford	PI044G	1420	920	1250	560	160
P15B	16,5	15	403A-15G2	3	1,5	-//-	-//-	Stamford	PI044G	1420	920	1250	490	160
P21B	20	22	404A-22G1	4	2,22	-//-	-//-	Stamford	PI144D	1420	920	1260	570	160
P30B	30	33	1103A-33G	3	3,3	-//-	-//-	Stamford	PI144G	1550	920	1375	740	160
P41B	40	45	1103A-33TG1	3	3,3	Υπερτροφοδοσία	-//-	Stamford	PI144J	1620	910	1400	780	160
P65B	60	63	1103A-33TG2	3	3,3	-//-	-//-	Stamford	UCI224E	1750	905	1375	930	160
P80B	80	88	1104A-44TG2	4	4,4	-//-	-//-	Stamford	UCI224G	1885	905	1375	1090	160
P105B	100	110	1104C-44TAG2	4	4,4	-//-	Ηλεκτρονικός	Stamford	UCI274C	1925	940	1400	1200	160
P135B	132	145	1106A-70TG1	6	7,01	-//-	Μηχανικός	Marelli	MJB225LA4	2210	1090	1630	1450	520
-//-	135	150	1106A-70TG1	6	7,01	-//-	-//-	Stamford	UCI274E	2220	1090	1630	1540	520
P151B	150	165	1106A-70TAG2	6	7,01	-//-	-//-	Marelli	MJB250MA4	2340	1090	1730	1650	520
-//-	150	165	1106A-70TAG2	6	7,01	-//-	-//-	Stamford	UCI274F	2340	1090	1730	1650	520
P181B	180	200	1106A-70TAG3	6	7,01	-//-	-//-	Marelli	MJB250MB4	2320	1090	1730	1710	520
-//-	180	194	1106A-70TAG3	6	7,01	-//-	-//-	Stamford	UCI274G	2400	1090	1730	1700	520
P200B	200	220	1106A-70TAG4	6	7,01	-//-	Ηλεκτρονικός	Marelli	MJB250LA4	2480	1120	1750	1800	520
-//-	200	220	1106A-70TAG4	6	7,01	-//-	-//-	Stamford	UCI274H	2480	1120	1750	1760	520

## A. TZORTZI AEBE

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά

Γιαννιτών 79, TK 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr

Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδρόψυκτος 1500 RPM Perkins	Αριθμός κυλίνδρων	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευαστής γεννήτριας	Μοντέλο Γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
P251B	250	275	1506A-E88TAG3	6	8,8	-/-	-/-	Marelli	MJB250LB4	2610	1120	1950	2200	520
-/-	250	275	1506A-E88TAG3	6	8,8	-/-	-/-	Stamford	UCDI274K	3030	1120	1950	2210	520
P301B	300	330	1506A-E88TAG5	6	8,8	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO38-2LN/4	3000	1260	1940	2670	900
-/-	300	330	1506A-E88TAG5	6	8,8	-/-	-/-	Stamford	HCI4D	3000	1260	1940	2820	900
P350B	350	385	2206C-E13TAG2	6	12,5	-/-	-/-	Marelli	MJB315SB4	3100	1220	2200	3230	900
-/-	350	400	2206C-E13TAG2	6	12,5	-/-	-/-	Stamford	HCI4E	3200	1220	2200	3350	900
P400B	400	450	2206C-E13TAG3	6	12,5	-/-	-/-	Marelli	MJB315MA4	3250	1250	2200	3410	900
-/-	400	450	2206C-E13TAG3	6	12,5	-/-	-/-	Stamford	HCI4F	3320	1220	2200	3520	900
P450B	450	495	2506C-E15TAG1	6	15,2	-/-	-/-	Marelli	MJB315MB4	3060	1260	2200	4000	900
-/-	455	500	2506C-E15TAG1	6	15,2	-/-	-/-	Stamford	HCI5C	3445	1260	2200	4050	900
P500B	500	546	2506C-E15TAG2	6	15,2	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO40-3S/4	3260	1260	2200	3970	900
-/-	500	520	2506C-E15TAG2	6	15,2	-/-	-/-	Stamford	HCI5C	3550	1260	2200	4050	900
P600B	600	660	2806C-E18TAG1A	6	18,13	-/-	-/-	Marelli	MJB355MA4	3321	1536	2275	4790	900
-/-	600	660	2806C-E18TAG1A	6	18,13	-/-	-/-	Stamford	HCI5E	3389	1536	2275	4530	900
P650B	670	720	2806A-E18TAG2	6	18,13	-/-	-/-	Marelli	MJB355MA4	3550	1536	2275	4800	900
-/-	670	720	2806A-E18TAG2	6	18,13	-/-	-/-	Stamford	HCI5F	3500	1536	2275	4680	900
P730U	750	825	4006-23TAG2A	6	22,92	-/-	-/-	Marelli	MJB355MB4	4000	2100	2100	6300	ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-/-	750	825	4006-23TAG2A	6	22,92	-/-	-/-	Stamford	HCI6G	4000	2100	2100	6100	
P805U	800	880	4006-23TAG3A	6	22,92	-/-	-/-	Marelli	MJB355MB4	4000	2100	2100	7300	
-/-	800	860	4006-23TAG3A	6	22,92	-/-	-/-	Stamford	HCI6G	4000	2100	2100	6300	
P1050U	1025	1120	4008TAG2A	8	30,56	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO43-1 M/4	4900	2100	2300	8250	
-/-	1030	1110	4008TAG2A	8	30,56	-/-	-/-	Stamford	HCI6J	4900	2100	2300	8250	

#### A. ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά  
Γιαννιτών 79, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr

Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδροψυκτός 1500 RPM Perkins	Αριθμός κυλίνδρων	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευαστής γεννήτριας	Μοντέλο Γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
P1260U	1253	1385	4012-46TWG2A	12	45,84	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO43-2LN/4	5300	2100	2400	10500	ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-/-	1253	1350	4012-46TWG2A	12	45,84	-/-	-/-	Stamford	PI734A	5300	2100	2400	10500	
P1500U	1500	1620	4012-46TAG2A	12	45,84	-/-	-/-	Marelli	MJB450MB4	4250	2380	2200	12150	
-/-	1505	1656	4012-46TAG2A	12	45,84	-/-	-/-	Stamford	PI734C	5300	2200	2400	12150	
P1700U	1705	1875	4012-46TAG3A	12	45,84	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO46-1L/4	N/A	N/A	N/A	N/A	
-/-	1705	1875	4012-46TAG3A	12	45,84	-/-	-/-	Stamford	PI734E	5200	2550	2750	12700	
P2000U	2000	2250	4016-61TRG2	16	61,12	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO46-1L/4	6050	2150	2550	13920	
-/-	2000	2250	4016-61TRG2	16	61,12	-/-	-/-	Stamford	PI734F	6050	2150	2550	13920	
P2250U	2250	2500	4016-61TRG3	16	61,12	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO46-2L/4	6400	2600	2600	16540	
-/-	2250	2500	4016-61TRG3	16	61,12	-/-	-/-	Stamford	PI734G	6050	2150	2550	16220	

**A. ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ**

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά  
Γιαννιτών 79, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr