

Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδροψυκτός 1500 RPM Perkins	Αριθμός κυλίνδρων	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευαστής γεννήτριας	Μοντέλο Γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
P9FOX	9	10	403A-11G1	3	1,13	Φυσική	Μηχανικός	Stamford	PI044E	1470	770	1330	515	50
P14FOX	13,1	14,5	403A-15G1	3	1,5	-//-	-//-	Stamford	PI044G	1660	770	1330	610	50
P15FOX	16,5	15	403A-15G2	3	1,5	-//-	-//-	Stamford	PI044G	1660	770	1330	650	50
P21FOX	20	22	404A-22G1	4	2,22	-//-	-//-	Stamford	PI144D	1660	770	1330	690	50
P30GX	30	33	1103A-33G	3	3,3	-//-	-//-	Stamford	PI144G	2260	1040	1820	1170	160
P41GX	40	45	1103A-33TG1	3	3,3	Υπερτροφοδοσία	-//-	Stamford	PI144J	2260	1040	1820	1240	160
P65GX	60	63	1103A-33TG2	3	3,3	-//-	-//-	Stamford	UCI224E	2260	1040	1820	1300	160
P80GX	80	88	1104A-44TG2	4	4,4	-//-	-//-	Stamford	UCI224G	2260	1040	1820	1500	160
P105GX	100	110	1104C-44TAG2	4	4,4	-//-	Ηλεκτρονικός	Stamford	UCI274C	2560	1040	1805	1650	160
P135GX	132	145	1106A-70TG1	6	7,01	-//-	Μηχανικός	Marelli	MJB225LA4	3060	1140	2230	2000	360
-//-	135	150	1106A-70TG1	6	7,01	-//-	-//-	Stamford	UCI274E	3060	1140	2230	2080	360
P151GX	150	165	1106A-70TAG2	6	7,01	-//-	-//-	Marelli	MJB250MA4	3060	1140	2230	2320	360
-//-	150	165	1106A-70TAG2	6	7,01	-//-	-//-	Stamford	UCI274F	3060	1140	2230	2320	360
P181GX	180	200	1106A-70TAG3	6	7,01	-//-	-//-	Marelli	MJB250MB4	3060	1140	2230	2380	360
-//-	180	194	1106A-70TAG3	6	7,01	-//-	-//-	Stamford	UCI274G	3060	1140	2230	2380	360
P200GX	200	220	1106A-70TAG4	6	7,01	-//-	Ηλεκτρονικός	Marelli	MJB250LA4	3060	1140	2230	2490	360
-//-	200	220	1106A-70TAG4	6	7,01	-//-	-//-	Stamford	UCI274H	3060	1140	2230	2450	360
P251GX	250	275	1506A-E88TAG3	6	8,8	-//-	-//-	Marelli	MJB250LB4	3230	1140	2250	2850	360
-//-	250	275	1506A-E88TAG3	6	8,8	-//-	-//-	Stamford	UCDI274K	3230	1140	2250	2860	360
P301GX	300	330	1506A-E88TAG5	6	8,8	-//-	-//-	Mecc Alte	ECO38-2LN/4	4000	1300	2400	3670	400
-//-	300	330	1506A-E88TAG5	6	8,8	-//-	-//-	Stamford	HCI4D	4000	1300	2400	3670	400

A. TZORTZI AEBE

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά

Γιαννιτών 79, TK 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr

Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδροψυκτός 1500 RPM Perkins	Αριθμός κυλίνδρων	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευασ τής γεννήτριας	Μοντέλο Γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
P350GX	350	385	2206C-E13TAG2	6	12,5	-/-	-/-	Marelli	MJB315SB4	4000	1300	2564	4250	400
-/-	350	400	2206C-E13TAG2	6	12,5	-/-	-/-	Stamford	HCI4E	4000	1300	2564	4350	400
P400GX	400	450	2206C-E13TAG3	6	12,5	-/-	-/-	Marelli	MJB315MA4	4000	1300	2564	4450	400
-/-	400	450	2206C-E13TAG3	6	12,5	-/-	-/-	Stamford	HCI4F	4000	1300	2564	4540	400
P450GX	450	495	2506C-E15TAG1	6	15,2	-/-	-/-	Marelli	MJB315MB4	4500	1840	2540	5650	950
-/-	455	500	2506C-E15TAG1	6	15,2	-/-	-/-	Stamford	HCI5C	4500	1840	2540	5710	950
P500GX	500	546	2506C-E15TAG2	6	15,2	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO40-3S/4	4500	1840	2540	5750	950
-/-	500	520	2506C-E15TAG2	6	15,2	-/-	-/-	Stamford	HCI5C	4500	1840	2540	5750	950
P600GX	600	660	2806C-E18TAG1A	6	18,13	-/-	-/-	Marelli	MJB355MA4	4500	1840	2540	6380	950
-/-	600	660	2806C-E18TAG1A	6	18,13	-/-	-/-	Stamford	HCI5E	4500	1840	2540	6130	950
P650GX	670	720	2806A-E18TAG2	6	18,13	-/-	-/-	Marelli	MJB355MA4	4500	1840	2540	6380	950
-/-	670	720	2806A-E18TAG2	6	18,13	-/-	-/-	Stamford	HCI5F	4500	1840	2540	6250	950
P730S	750	825	4006-23TAG2A	6	22,92	-/-	-/-	Marelli	MJB355MB4	5700	2200	2950	9200	ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-/-	750	825	4006-23TAG2A	6	22,92	-/-	-/-	Stamford	HCI6G	5700	2200	2950	9150	
P805S	800	880	4006-23TAG3A	6	22,92	-/-	-/-	Marelli	MJB355MB4	5700	2200	2950	8800	ΕΞΤΡΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
-/-	800	860	4006-23TAG3A	6	22,92	-/-	-/-	Stamford	HCI6G	5700	2200	2950	8750	
P1050S	1025	1120	4008TAG2A	8	30,56	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO43-1 M/4	8600	2200	3200	11710	
-/-	1030	1110	4008TAG2A	8	30,56	-/-	-/-	Stamford	HCI6J	8600	2200	3200	11680	
P1260S	1253	1385	4012-46TWG2A	12	45,84	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO43-2LN/4	8600	2200	3400	14000	
-/-	1253	1350	4012-46TWG2A	12	45,84	-/-	-/-	Stamford	PI734A	8600	2200	3400	14100	
P1500S	1500	1620	4012-46TAG2A	12	45,84	-/-	-/-	Marelli	MJB450MB4	N/A	N/A	N/A	N/A	
-/-	1505	1656	4012-46TAG2A	12	45,84	-/-	-/-	Stamford	PI734C	8600	2200	3400	14300	
P1700S	1705	1875	4012-46TAG3A	12	45,84	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO46-1L/4	8600	2360	3550	15500	
-/-	1705	1875	4012-46TAG3A	12	45,84	-/-	-/-	Stamford	PI734E	8600	2360	3550	15000	
P2000S	2000	2250	4016-61TRG2	16	61,12	-/-	-/-	Mecc Alte	ECO46-1L/4	N/A	N/A	N/A	N/A	
-/-	2000	2250	4016-61TRG2	16	61,12	-/-	-/-	Stamford	PI734F	N/A	N/A	N/A	N/A	

A. ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά

Γιαννιτών 79, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr

Μοντέλο	Συνεχής ισχύς kVA	Εφεδρική ισχύς kVA	Κινητήρας Υδροψυκτος 1500 RPM Perkins	Αριθμός κυλίνδρων	Κυβισμός (Lt)	Αναπνοή	Ρυθμιστής στροφών	Κατασκευασ τής γεννήτριας	Μοντέλο Γεννήτριας	Μήκος mm	Πλάτος mm	Ύψος mm	Βάρος kg	Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου (lt)
P2250S	2250	2500	4016-61TRG3	16	61,12	-//-	-//-	Mecc Alte	ECO46-2L/4	N/A	N/A	N/A	N/A	
-//-	2250	2500	4016-61TRG3	16	61,12	-//-	-//-	Stamford	PI734G	N/A	N/A	N/A	N/A	

A. ΤΖΩΡΤΖΗ ΑΕΒΕ

Ηλεκτροπαραγωγή ζεύγη - Φωτοβολταϊκά
Γιαννιτσών 79, ΤΚ 54627, Θεσσαλονίκη

Τηλ: 2310-523201 / Fax: 2310-543929 / Email: sales@tzortzi.gr